

DoP-nr. 003/CPR/2021

1. Byggevaretype:

Facadevinduer

2. Byggevareidentifikation:

LivingBetter Ventilationsvindue med CWT-teknologi

3. Tilsigtet anvendelse:

Til boliger og erhvervsbygninger

4. Fabrikant/producent:

Fabrikant:

LivingBetter A/S, Fuglehavevej 23, 2750 Ballerup

Producent:

N/A

5. Bemyndiget repræsentant:

N/A

6. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:

AVCP System 3 (Notificeret organ)

7. Harmoniserede standarder:

EN 14351-1:2006+A1:2010

Notificeret organ/notificerede organer:

Fraunhofer IBP (NB 1004), test rapport P6-222e/2012

Europæisk vurderingsdokument:

N/A

8. Deklareret ydeevne:

Egenskaber	Prøvninger og klassifikationer	Ydeevne
Vindlast	EN 12210	Npd
Vandtæthed	EN 12208	Npd
Sikkerhedsudstyrs bæreevne	EN 14351-1, 4.8	Npd
Akustisk ydeevne	EN ISO 717-1 EN ISO 717-1/A1	Npd
Termisk transmissions-koefficient CEN referencemål 1238x1480mm	EN 10077-2	Fast karm, træ: U_w 0,90 * Oplukkelig, træ: U_w 0,98 *
Strålingsegenskaber	EN 410	g_g : 0,63 * / LT_g 0,76 *
Lufttæthed	EN 12207	Npd
* Specifikke værdier oplyses på tilbud/ordrebekræftelser i overensstemmelse med EN 14351-1, Tabel E.1/E-2, Note d)		


9. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Tegninger og Fraunhofer Rapport kan fremvises ved henvendelse til LivingBetter A/S.
Specifik teknisk dokumentation følger de enkelte ordrebekræftelser.

Ydeevnen for produktet anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med Byggevareforordnings artikel 6 og 9 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Direktør Peter L. Clausen



.....