

**DoP-nr. 003a/CPR/2021**

**1. Byggevaretype:**

Facadevinduer

**2. Byggevareidentifikation:**

LivingBetter Ventilationsvindue med CWT-teknologi

**3. Tilsigtet anvendelse:**

Til boliger og erhvervsbygninger

**4. Fabrikant/producent:**

Fabrikant:

LivingBetter A/S, Fuglehavevej 23, 2750 Ballerup

Producent:

N/A

**5. Bemyndiget repræsentant:**

N/A

**6. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:**

AVCP System 3 (Notificeret organ)

**7. Harmoniserede standarder:**

EN 14351-1:2006+A1:2010

**Notificeret organ/notificerede organer:**

Fraunhofer IBP (NB 1004), test rapport P6-222e/2012

**Europæisk vurderingsdokument:**

N/A

**8. Deklareret ydeevne:**

Egenskaber	Prøvninger og klassifikationer	Ydeevne
Vindlast	EN 12210	Npd
Vandtæthed	EN 12208	Npd
Sikkerhedsudstyrs bæreevne	EN 14351-1, 4.8	Npd
Akustisk ydeevne	EN ISO 717-1 EN ISO 717-1/A1	Npd
Termisk transmissions-koefficient CEN referencemål 1238x1480mm	EN 10077-2	Fast karm, træ/alu: $U_w$ 0,99 * Oplukkelig, træ/alu: $U_w$ 0,98 *
Strålingsegenskaber	EN 410	$g_g$ : 0,63 * / $LT_g$ 0,76 *
Lufttæthed	EN 12207	Klasse 2

\* Specifikke værdier oplyses på tilbud/ordrebekræftelser i overensstemmelse med EN 14351-1, Tabel E.1/E-2, Note d)


**9. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:**

Tegninger og Fraunhofer Rapport kan fremvises ved henvendelse til LivingBetter A/S.  
Specifik teknisk dokumentation følger de enkelte ordrebekræftelser.

Ydeevnen for produktet anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.  
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med Byggevareforordnings artikel 6 og 9 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Direktør Peter L. Clausen



.....