Ydeevnedeklaration (DoP)
Horn Ventilationsvindue, træ

HORN GROUP

DoP-nr. 001/CPR/2020

1. **Byggevaretype:**
   Facadevinduer

2. **Byggevareidentifikation:**
   Horn Ventilationsvindue med CWT-teknologi

3. **Tilsigtet anvendelse:**
   Til boliger og erhvervsbygninger

4. **Fabrikant/producent:**
   Fabrikant:
   Horn Group ApS, Fuglehavevej 23, 2750 Ballerup

   Producent:
   N/A

5. **Bemyndiget repræsentant:**
   N/A

6. **System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:**
   AVCP System 3 (Notificeret organ)

7. **Harmoniserede standarder:**
   EN 14351-1:2006+A1:2010

Notificeret organ/notificerede organer:

Fraunhofer IBP (NB 1004), test rapport P6-222e/2012

Europæisk vurderingsdokument:

N/A

Ydeevnedeklaration (DoP)
Horn Ventilationsvindue, træ

HORN GROUP

8. Deklareret ydeevne:

Egenskaber	Prøvninger og klassifikationer	Ydeevne
Vindlast	EN 12210	Npd
Vandtæthed	EN 12208	Npd
Sikkerhedsudstyrs bæreevne	EN 14351-1, 4.8	Npd
Akustisk ydeevne	EN ISO 717-1 EN ISO 717-1/A1	Npd
Termisk transmissions-koefficient CEN referencemål 1238x1480mm	EN 10077-2	Fast karm, træ: U_w 0,88 * Oplukkelig, træ: U_w 0,97 *
Strålingsegenskaber	EN 410	g_g: 0,64 * / LT_g 0,74 *
Lufttæthed	EN 12207	Npd
* Specifikke værdier oplyses på tilbud/ordrebekræftelser i overensstemmelse med EN 14351-1, Tabel E.1/E-2, Note d)		

9. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Tegninger og Fraunhofer Rapport kan fremvises ved henvendelse til Horn Group ApS.
Specifik teknisk dokumentation følger de enkelte ordrebekræftelser.

Ydeevnen for produktet anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med Byggevareforordnings artikel 6 og 9 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Direktør Peter L. Clausen

.....